

HANDI-MOVE MODELLO 3200

# HANDI SWIM

Dalla sedia a rotelle alla piscina con un solo assistente.



- Trasferisce direttamente dalla sedia a rotelle all'acqua
- Su rotelle
- Ruota a 360 gradi
- Facile da posizionare
- Design ergonomico
- A batterie
- Non richiede manutenzione
- Adatto sia ai braccia inox che alle imbragature



**Handi-Move** INTERNATIONAL

SPECIALISTI NEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO E CURA INNOVATIVI E AFFIDABILI




# HANDI-MOVE MODELLO 3200

## SPECIFICHE TECNICHE



### DIMENSIONI E SPECIFICHE


| Dimensioni (mm) |      | Specifichi                   |                             |
|-----------------|------|------------------------------|-----------------------------|
| A               | 1840 | Capacità di sollevamento max | 135 kg                      |
| B               | 1305 | Batterie                     | 2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah    |
| C               | 540  | Ricarica                     | separato                    |
| D               | 350  | Diametro delle rotelle       | 100 mm                      |
| E               | 1700 | Costruzione                  | Alluminio; Inox; verniciato |
| F               | 550  | Controllo manuale            | elettrica (IP67)            |
| G               | 500  |                              |                             |



### SOLLEVATORE PER PISCINA SU SISTEMA A BINARI





Per una demo gratuita  
o ulteriori informazioni



Handi-Move nv Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove Tel. +32 54 31 97 10 Fax +32 54 32 58 27  
E-mail: [info@handimove.com](mailto:info@handimove.com) Website: [www.handimove.com](http://www.handimove.com)

## SOLLEVATORE PER PISCINA



## Dimensioni (mm)

|   |      |
|---|------|
| A | 1840 |
| B | 1305 |
| C | 540  |
| D | 350  |
| E | 1700 |
| F | 550  |
| G | 500  |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Capacità di sollevamento max | 135 kg                   |
| Batterie                     | 2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah |
| Ricarica                     | separato                 |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Diametro delle rotelle | 100 mm                      |
| Costruzione            | Alluminio; Inox; verniciato |
| Controllo manuale      | elettrica IP67              |

## PRESA A




# HANDI SWIM + PRESA A

## Braccia inox

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| S                                              | rif. 1025 |
| S rivestito elettroliticamente (anticorrosivo) | rif. 1027 |



+ Supporti cosce antiscivolo  
rif. 1080



## Imbragatura standard con supporto testa a forma di luna e cuscineti per cosce

|    |           |
|----|-----------|
| XS | rif. 3433 |
| S  | rif. 3430 |
| M  | rif. 3431 |
| L  | rif. 3432 |
| XL | rif. 3434 |


+ Barra pieghevole  
rif. 2110 + 2111



## Seggiolino per vasca (PVC)

|                |           |
|----------------|-----------|
| Una dimensione | rif. 3473 |
|----------------|-----------|

+ Barra pieghevole  
rif. 2110



## Imbragatura per bagno (PVC)

|    |           |
|----|-----------|
| XS | rif. 3476 |
| S  | rif. 3463 |
| M  | rif. 3464 |
| L  | rif. 3465 |
| XL | rif. 3477 |

+ Barra pieghevole  
rif. 2110

